

# ESTENSIBILE TERMORETRAIBILE

## Scheda tecnica



<b>Tipologia prodotti</b> <i>Products type</i>	<b>Foglia piana, monopiega, soffiettata; tubolare, tubolare soffiettato, cappucci, copripallets, film micro e macroforati, sacchi industriali, bobine pretagliati.</b> <i>Flat, single-fold, gusseted sheet; tubular, gusseted tubular, caps, copripallets, micro and macro perforated films, industrial bags, pre-cut reels.</i>
<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	<b>Da 0.030 mm a 0.200 (30 My - 200 My)</b> <i>From 0.030 mm to 0.200 mm (30 My - 200 My)</i>
<b>Tipo bobina</b> <i>Reel type</i>	<b>Standard: Diametro interno 76 mm</b> <i>Standard: Internal diameter 76 mm</i>
<b>Additivi</b> <i>Additives</i>	<b>Stabilizzante UV, antistatico, scivolante antiblocking e master coloranti</b> <i>UV stabilizer, anti-static, antiblocking glide and master dyes</i>

# ESTENSIBILE TERMORETRAIBILE MONOPIEGA PLP TERMO

Misure standard



Altezza (mm)	Spessore (my)	Lunghezza (mtl)	Peso Bobina (kg)
200/400	19	1067	17,8
300/600	15	1334	14,5
350/700	19	1067	17,8
400/800	19	1067	17,8
500/1000	15	1334	14,5
600/1200	19	1067	17,8
700/1400	19	1067	17,8
800/1600	19	1067	17,8

# ESTENSIBILE TERMORETRAIBILE PE-LD TERMO

Misure standard



**MISURE E SPESSORI SU RICHIESTA**